


Фасади з МДФ

№1

ПВХ: Яблуня світла 1024



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ						
фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	патина	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	-	+	+	+	+	+
				крім шпросу	крім шпросу	крім шпросу

глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
240x225	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

-- не виготовляється

№2

ПВХ: Матовий графіт NL-7394



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ						
фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	патина	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	-	+	+	+	+	+

глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
260x225	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

-- не виготовляється

Фасади з МДФ

№3

ПВХ: Кедр люкс 2037



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x215	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

хорда

№4

ПВХ: Лайм(supermat) vl-4240



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
270x160	140x260	i	-		570	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			2000x410	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

хорда

Фасади з МДФ

№5

ПВХ: Смарагд(supermat) vl-4241



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x200	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№6

ПВХ: Вільха натуральна 1021



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

хорда

Фасади з МДФ

№7

ПВХ: Венге світлий 1012




глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється



№8

ПВХ: Вільха натуральна 1021



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			570	*
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється



Фасади з МДФ

№9

ПВХ: Алюміній 1083



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i	-	-	570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	-	-	-	2000x410	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№10

ПВХ: Слонова кістка глянecь 4068



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	-	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно



+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№11

ПВХ: Сірий металік 4060



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	



i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

-- не виготовляється

№12

ПВХ: Бузок металік 4065



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			570	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно



+ - виготовляється

-- не виготовляється

Фасади з МДФ

№13

RAL: 1001



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+
				крім шпросу	крім шпросу	крім шпросу

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x200	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			2000x410	

i - інформація надається консультативно



+ - виготовляється

- - не виготовляється

↻ - хорда

№14

ПВХ: Горіх лісовий 1017



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№15

RAL: 7023



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x200	140x225	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№16

RAL: 1002



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№17

ПВХ: Дуб ценамон 1023



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x250	140x250	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№18

ПВХ: Венге світлий 1012



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
346x200	140x346	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№22

ПВХ: Зелений металік 4064



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+- виготовляється

-- не виготовляється

№23

ПВХ: Небесно-блакитний металік 4063



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
346x200	140x346	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+- виготовляється

-- не виготовляється

Фасади з МДФ

№24

ПВХ: Крем-брюле металік 4061



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№25

ПВХ: Марсала глянець 4073



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
346x140	140x346	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно



+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№26

ПВХ: Кальвадос 1019



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x210	140x225	i	-	570	700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РАЗМЕР ПОД ПЛЕНКУ В ММ						
2500x1100	-	2000x410				



i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№29

ПВХ: Дуб натуральний 1016



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
305x240	140x225	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-					

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№30

ПВХ: Ваніль софт 4053



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			2000x410	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№31

ПВХ: Яблуня світла 1024



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x210	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№32

ПВХ: Бордо металік 4066



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№33

RAL: 1000 + перламутр



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№34

ПВХ: Грей софт 4076



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x160	140x225	i	-	↑570	↑700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	
i - інформація надається консультативно					 - хорда	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№35

ПВХ: Горіх світлий 1018



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x160	140x225	i	-	570	700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	2000x410				
i - інформація надається консультативно						 - хорда

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється


Фасади з МДФ

№36

ПВХ: Яблуня темна витиснена 1022



глухий



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i	-	↕570	↕700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється


↪ - хорда

№38

ПВХ: Горіх світлий 1018



глухий



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	+	+
		без виконання 8-ї внутрішньої фрези		крім шпросу	крім шпросу	крім шпросу

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x170	140x225	i		↓570	↑700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

↪ - хорда

Фасади з МДФ

№39

ПВХ: Горіх темний 1015



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
280x280	250x280	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№40

ПВХ: Бордо металік 4066



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
280x250	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№41

ПВХ: Ваніль софт 4053



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x200	140x225	i	-	570	-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-	2000x410	-		


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№44

ПВХ: Слонова кістка глянець 4068



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x225	140x225	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-				

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№45

ПВХ: Капучино глянец 4071



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i	-	↕570	↕700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

хорда

№46

ПВХ: Феррарі глянец 4072



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i	-	↕570	↕700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- не виготовляється

хорда

Фасади з МДФ

№47

ПВХ: Дерево тика 1013



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x160	140x225	i	-	570	-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-	2000x410	-		

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

хорда

№49

ПВХ: Білий глянець 3051



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x220	140x225	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-				

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№50

ПВХ: Матова лава NL-7327



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-			2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

- хорда

№53

ПВХ: Слонова кістка 4068 + Пatina: П-3



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№55

ПВХ: Кедр Люкс 2037



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x250	140x250	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№56

ПВХ: Білий глянець 3051



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i			570	700
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№58

RAL: 6019



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	160x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№59

ПВХ: Дуб полярний 3043



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№60

RAL: 9003



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
280x270	140x240	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№61

RAL: 1016



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№65

ПВХ: Горіх темний 1015



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
260x240	260x240	i	-			
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№66

ПВХ: Дуб натуральний 1016



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
230x225	140x230	i	-		↕570	↕700
2500x1100					-	2000x410

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

↪ - хорда

Фасади з МДФ

№67

ПВХ: Синій металік 4067



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
300x300	160x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№68

RAL: 7032



глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
296x140	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-						

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№69

ПВХ: Ялина карпатська 1011



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x205	155x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№70

ПВХ: Білий глянець 3051



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
220x220	140x225	i	-	-	570	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

⤵ - хорда

Фасади з МДФ

№71

ПВХ: Ялина карпатська 1011



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ


фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софтал	ПВХ глянець
+	-	-	+	+	+	+
				крім шпросу	крім шпросу	крім шпросу

глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
220x220	140x225	i	-	↕570	↕700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100				-	2000x410	
i - інформація надається консультативно					↩ - хорда	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється



- хорда

№73

ПВХ: Дуб полярний 3043



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софтал	ПВХ глянець
+	-	+	+	+	i	+
				крім шпросу		крім шпросу

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x200	140x225	i	-	570	-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	2000x410	-	
i - інформація надається консультативно				 - хорда		

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється




- хорда

Фасади з МДФ

№74

ПВХ: Олива структура 2029



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
220x220	140x225	i	-	570	-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-		2000x410	-	

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється



- хорда

№80

ПВХ: Дуб мерсей PZB02-R9



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
215x246	215x246	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100		-				

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№81

NCS: S1020-B90G



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
140x246	140x246	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-			


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№82

RAL: 7036



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
140x246	140x246	i	-			
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-			

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№83

NCS: S-0570-G30Y



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	225x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100						


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№84

RAL: 5014



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
160x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-						

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№85

NCS: S-2005-G80Y



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	+	+	+
				крім шпросу	крім шпросу	крім шпросу

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
220x220	140x225	i	-	570	-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	2000x410	-			

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

↻ - хорда

№86

RAL: 5001



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	+	+	+

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
160x220	140x225	i	-	570	700	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	2000x410	-			

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

↻ - хорда

Фасади з МДФ

№87

NCS: S-1060-G50Y



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
220x220	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№88

RAL: 5001



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
290x270	140x225	i			-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№89

NCS: S-1000-N



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
290x270	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№90

RAL: 9003



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x160	140x225	i	-	570	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	2000x410	-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

↻ - хорда

Фасади з МДФ

№91

RAL: 7012



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№92

NCS: S-7000-N



глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№93

RAL: 3001



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№95

RAL: 6011



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№98

NCS: S2050-B60G



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№99

RAL: 1013



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x190	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№100

RAL: 7031



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№101

NCS: S3010-Y50R



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x190	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№102

NCS: S2030-Y90R



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-


i - інформація надається консультативно

+- виготовляється

-- не виготовляється

№103

NCS: S3010-Y50R



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x190	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-

i - інформація надається консультативно


+- виготовляється

-- не виготовляється

Фасади з МДФ

№104

RAL: 1015



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№105

RAL: 8002



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100			-	-	-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№106

RAL: 7047



глухий



розміри вказані без технічних допусків

ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	-	-	-

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x250	140x250	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№107

RAL: 5007



глухий



розміри вказані без технічних допусків

ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	+	+	+

крім шпросу

крім шпросу

крім шпросу

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
350x250	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№108

RAL: 8025



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
250x250		140x225	i		-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100					-	


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№110

RAL: 5021



глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x140		140x225	i		-	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-						

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№111

RAL: 7038



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	-	-	-

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-	-	-	-	-	-	-


i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

№112

RAL: 7005



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянець
+	-	-	+	-	-	-

глухий	каго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-	-	-	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється


- - не виготовляється

Фасади з МДФ

№113 Шпон натуральний: ясень + RAL: 7004 + Пати́на: Pat-09c



глухий



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пати́на	ПВХ матове	ПВХ софтаж	ПВХ глянець
+	-	+	+	-	-	-

глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
300x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-	-	-	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Модерн RAL: 1019



глухий



ВАРІАНТИ ПОКРИТТЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пати́на	ПВХ матове	ПВХ софтаж	ПВХ глянець
+	-	+	+	-	-	-

глухий	каро	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
225x225	140x225	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
-	-	-	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно


+ - виготовляється

- - не виготовляється

Фасади з МДФ

• Вестерн

ПВХ: Вільха натуральна 1021



Фасади, що виготовляються з малюнком Вестерн

№1, №6, №8, №26, №29, №31(i), №36, №39, №53, №65, №66(i)

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

высота	общая ширина
570	596
570	796
713	596
713	796

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	i	i	+	i	i	i

глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
400x570	-	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	2500x1100	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється

• Кантрі

RAL: Горіх лісовий 1017



Фасади, що виготовляються з малюнком Кантрі

№13, №18, №38, №58, №74, №99, №108, №110

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

общая высота	общая ширина
713	596
713	696
713	796

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ ФАСАДУ

фарба	шпон файнлай	шпон натуральний	пatina	ПВХ матове	ПВХ софточ	ПВХ глянец
+	i	i	+	i	i	i

глухий	карго	шухляда	вітрина	шпрос	вигнутий	увігнутий
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ФРЕЗЕРУВАННЯ В ММ						
480x442	-	i	-	-	-	-
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІД ПЛІВКУ В ММ						
2500x1100	-	2500x1100	-	-	-	-

i - інформація надається консультативно

+ - виготовляється

- - не виготовляється